integrating intelligence and innovation
知恵と工夫で未来を創造

TNSi

TICKET VENDER

BT-V212

BT-V シリーズ

Universal Design

BT-V211

BT-V212

※製品写真は、オプション（硬貨一括投入機能、大型ポップボタン、メニューブロック）を使用しています。

すみずみまでユニバーサルデザイン。

お金の投入からチケットの取出しまで、集中レイ

硬貨投入口、紙幣挿入口、チケット / 硬貨取出口、枚数 / おつりボタンの操作性を

紙幣・硬貨の一括投入

1,000 円紙幣 20 枚 (BT-V212)、硬貨 3 枚までまとめて投入することができます。

※硬貨一括投入機能はオプション

硬貨の取り出しが容易

無理のない姿勢でスムーズに取り出せる親切設計の硬貨取出口です。



券の取出しも楽々

BT-V212

見やすいカラーディスプレー

カラー液晶ディスプレーを採用し、発売中 / 中止、受付金額等をお客様に見やすく表示します。
また、障害の箇所、内容、対処方法を表示しますのでスピーディな対応ができます。

ユーザーエントリーキー

[ユーザーエントリーキー]
まとめ買い、回数券、両替、領収書ボタンとしてお好きなように登録できます。

アウトで楽々操作

考慮し、 本体中央に集中レイアウトしました。

■リモコン操作により、扉を閉じたまま各種設定が可能。

券面内容、販売時間帯、販売枚数の設定や変更がリモコン操作で可能です。※１台のリモコンで３台までの券売機を操作可能です。（赤外線方式）

■LANでシステム化

通信機能（オプション）を付けることにより、離れた事務所からパソコンによる売上データ管理ができますので、経営の効率化に力を発揮します。



■スリム&コンパクト設計

筐体幅 650mm です。
当社従来機比較で約 15％減の省スペース化を実現。店舗スペースの有効利用に貢献します。

最大64口座フリーレイアウト、大型のポ

フリーレイアウトはもちろん、抜群のPR効果と使い勝手

大型のポップボタン原寸大
※オプション

■さらに便利な多彩なオプション

●縦・横ミシン目プリンタ機能
発券する際に縦・横どちらか一方にミシン目を入れることができます。

● ID カード機能
JISⅡ型磁気カードを使用して会員管理、給与天引きの仕組みがつくれます。

●ファイル集計機能
売上データをコンパクトフラッシュ（別売）に保存できます。

●通信機能
パソコンへ LAN で接続し売上データを収集できます。

●オーダリングプリンタ
お客様が購入されると同時に購入された券と同じ内容のものを離れた場所でプリントアウトできます。

●大型のポップボタン（ＰＯＰボタンセット）
標準ボタンと比べ約４倍の大きさで、購入時の快適性を大幅に向上します。

●オーダクリップ（Order Clip ）
お客様が購入されると同時に画面にオーダ表
また、売上速報機能、アラーム表示機能等を

●売切装置
離れた場所で券売機の状態を把握でき、また
制御ができます。

●電子マネー対応（後付け可能）
Suica、パスモ、ICOCA、Edy、iD、Edy·iDに対

●硬貨一括投入機能
硬貨を3枚までまとめて投入することができ

●防犯ブザー

ップボタン®を採用

の良い大型のポップボタン。

約４倍

標準ボタン

標準ボタンと比べ、約４倍の大きさでメニューを見易く、強調できます。さらに、購入時の快適性が大幅に向上します。

示します。
備えています。

、口座及びメニューの売切れ

が可能です。

す。

```
**************************
01号機          08年 7月15日 23時14分
《ドア開閉履歴》

  1 開 08年 7月 1日 09時00分05秒
  2 閉 08年 7月 1日 09時00分09秒
  3 開 08年 7月 1日 09時00分11秒
  4 閉 08年 7月 1日 09時00分21秒
  5 開 08年 7月 1日 23時10分06秒
  6 閉 08年 7月 1日 23時10分30秒
  7 開 08年 7月 2日 09時13分06秒
  8 閉 08年 7月 2日 09時13分17秒
  9 開 08年 7月 2日 23時16分06秒
 10 x 08年 7月 2日 23時16分12秒
 11 O 08年 7月 2日 23時16分37秒
```

ドア開閉履歴

```
**************************
01号機          08年 7月15日 23時23分
《日計グループ別集計》

G1
        ハンバーグステーキ
        ビーフシチュー
        エビフライ
        ビーフカレー
        チキンカレー
        キーマーカレー
        ナポリタン
                  145枚
G4
        牛丼（並）
        牛丼（大盛）
        親子丼（並）
        親子丼（大盛）
                   66枚          31300円
G5
                    0枚              0円
G6
                    0枚              0円
G7
                    0枚              0円
G8
                    0枚              0円
G9
                    0枚              0円
--------------------------
合　計          602枚          353500円
      ○○○○レストラン
**************************
```

日計グループ別集計

```
**************************
01号機          08年 7月15日 13時32分
《客情報》

取引履歴  1
      08年 7月15日   13時30分 から
      08年 7月15日   13時31分 まで
            入金枚数   出金枚数   エスクロ枚数
 10000円      0枚   0- 0枚   0- 0枚
  5000円      0枚   0- 0枚   0- 0枚
  2000円      0枚   0- 0枚   0- 0枚
  1000円      0枚   0- 0枚   0- 0枚
   500円      0枚   0- 0枚
   100円      3枚   0- 0枚
    50円      0枚   0- 0枚
    10円      0枚   0- 0枚
  <現金購入分>              <カード購入分>
入金額  :    300円 入金額  :        0円
売上額  :    300円 売上額  :        0円
釣予定額:      0円 残予定額:        0円
釣出額  :      0円 残額    :        0円
                   残券予定額:      0円
入金額  :    600円 売上額  :        0円
売上額  :    600円 残予定額:        0円
釣予定額:      0円 残額    :        0円
釣出額  :      0円 残券予定額:      0円
                   残券実施額:      0円
入金額合計:  600円
売上合計  :  600円
連売回数  1回
 1 購入時刻:13時30分29秒   区分:発券
   口座  : 08              F選択:標準
   メニュー:008            価格:   300
   購入枚数:  2            連番:00135
   発券枚数:  2
      ○○○○レストラン
**************************
```

客情報印字

```
**************************
01号機          日-0001
《日計クリア》
                  =メニュー形式=
      08年 7月14日 09時30分 から
      08年 7月15日 23時23分 まで
   曜日区分   1（日月火水木金土休特）
--------------------------
000       ハンバーグステーキ
 @  750円      46枚        34500円
001       ビーフシチュー
 @  800円      44枚        35200円
002       エビフライ
 @  450円      12枚         5400円
025       親子丼（大盛）
 @  500円      15枚         7500円
--------------------------
合計          602枚        353500円
販売内訳
  標　準      567枚        331600円
  F-A          35枚         21900円
          取扱件数             33件
          取消件数              0件
          見本                  0枚
**************************
客単価
          取扱件数             33件
          客単価（取扱）    10712円
          入店数              435件
          客単価（入店）      812円
**************************
日計クリア履歴
 08年 7月14日 09時30分        36400
      ○○○○レストラン
**************************
```

日計メニュー形式

```
**************************
01号機          08年 7月15日 23時23分
《日計入出金情報》
1万円 入金          10枚
      払出           0枚
      準備           0枚
      補充           0枚
      引出           0枚
      ----------
      残数          10枚        100000円
        (           10枚)
5千円 入金          11枚
                     0枚
      ----------
      残数          14枚          7000円
        (           14枚)
100円 入金         127枚
      払出          45枚
      準備          10枚
      補充           0枚
      引出           0枚
      ----------
      残数          92枚          9200円
        (           82枚)
 50円 入金          18枚
      払出           8枚
      準備          10枚
      補充           0枚
      引出           0枚
      ----------
      残数          20枚          1000円
        (           10枚)
 10円 入金         167枚
      払出          87枚
      準備          10枚
      補充           0枚
      引出           0枚
      ----------
      残数          90枚           900円
        (           80枚)
      --------------------
              残数合計        355100円
              準備合計          1600円
              補充合計             0円
              引出合計             0円
              入金合計        493770円
              払出合計        140270円
              ----------------
              売上合計        353500円
      ○○○○レストラン
**************************
```

日計入出金情報

電子マネー対応モデルもご用意しました。
既設のBT-V212/211に後付けすることも可能です。

- ご希望のボタンを押して、各種電子マネーをタッチするだけの簡単操作です。
- プリペイドカード残高が簡単に照会できます。
- 現金での販売は、従来通りの操作手順です。
- 千円札・2千円札対応の低額紙幣対応機（BT-V211）と、千円札・2千円札・5千円札・1万円札対応の高額紙幣対応機（BT-V212）を用意致しました。

外食産業向けソリューション

ASPサービス

e-シェフ®

お手持ちのパソコンで各店舗の売上管理と各種帳票の入手ができます。

券売機をインターネットで当社のASP[注1]センターに接続し、複数店舗の売上情報をリアルタイムにご提供できるサービスです。
インターネットに接続されたパソコン[注2]があるだけでご利用いただけますので、初期投資と運用費用を抑え経営の戦略性を高めることができます。

サービスイメージ





店舗用売上日報表



メニュー別売上速報

注1）ASP＝Application Service Provider
注2）「インターネットに接続されたパソコン」の推奨動作環境
推奨CPUクロック：500MHz以上
推奨メモリ容量：256Mbyte以上
推奨OS：Windows2000 professional／WindowsXP Home Edition／WindowsXP professional
推奨ブラウザ：Internet Explorer 6.0　SP1　以上
インターフェース：USBポート、CD－ROMドライブ

券見本

30mm券（原寸）

印刷済みロール券

メニュー一括発券



45mm券

60mm券

90mm券

120mm券

60mm券

回数券

領収書

証紙

BT-V212シリーズの仕様

型式	BT-V212	BT-V211
口座数	1～64口座 （フリーレイアウト）	
券寸法	幅57.5mm×長さ30、45、60、90、120mm	
印刷用紙	感熱ロール紙 長さ300m（30mm券1万枚相当）	
印字方式	サーマルドット方式	
印刷内容	価格、設定文字、発行者名、発券時刻、日時、発券NO. 、号機NO. 、その他	
発券速度	口座ボタン押下後約1.5秒 ※30mm券	
印字文字種	英数字、ひらがな、カタカナ、記号、JIS第一／第二水準漢字 ※ 明朝	
2ロール機能	オートチェンジ機能（ロール紙２巻セットによる自動切替機能）	
印刷済ロール	幅57.5mm×長さ55～120mm	
使用貨幣	1万円札、5千円札、2千円札、千円札 500円、100円、50円、10円硬貨	2千円札、千円札 500円、100円、50円、10円硬貨
紙幣収納方式	3区分整列収納 （2千円・1万円は混合）	整列混合収納
紙幣収納枚数 1万円札	約300枚 （2千円札との合計枚数）	――
5千円札	約200枚	――
2千円札	約300枚 （1万円札との合計枚数）	混合 約370～400枚 ※官封券の場合
千円札	約750枚	
紙幣釣銭	千円札、５千円札	――
硬貨釣銭 500円	約350枚 （ホッパー式、別に硬貨回収金庫有り）	
100円	約1000枚 （ホッパー式、別に硬貨回収金庫有り）	
50円	約600枚 （ホッパー式、別に硬貨回収金庫有り）	
10円	約1000枚 （ホッパー式、別に硬貨回収金庫有り）	
集計様式	メニュー／口座／グループ／集計印字形式を指定	
その他帳票	グループ集計、時間帯別集計、時間帯別グループ集計、入出金情報、他	
鍵	本体扉キー、係員キー、金銭（硬貨部扉／紙幣収納部扉）キー	
扉	左ヒンジ、前面アクセス	
リモコン	設定用リモコン（赤外線方式）	W61mm×D100mm×H18.5mm
質量	約130Kg（オプション含まず）	約110Kg（オプション含まず）
外形寸法	W650mm×D300mm（底面部）×H1600mm ※ 突起部を除く	
定格消費電力	115/115W（50/60Hz）	90/90W（50/60Hz）
設置環境	屋内、温度 5～40℃、湿度30～80%RH（結露なきこと）	

寸法図



保守エリア参考図



＊「ポップボタン」「Order Clip」「e-シェフ」は当社の登録商標です。＊本機はＱＲコードの印字が可能です。「ＱＲコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。＊「コンパクトフラッシュ」は、サンディスク コーポレイションの登録商標です。＊「Windows」「Windows XP」「Internat Explorer」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。＊電子マネー対応の際、各運営会社との加盟店契約が別途必要になります。＊「Edy」は56ボタン対応となります。＊「Edy」・「iD」は58ボタン対応となります。＊「Suica」「PASMO」「ICOCA」は55ボタン対応となります。＊「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネー サービスのブランドです。＊「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。＊ マークがあるSuicaとモバイルSuicaが使えます。＊(株)パスモ商標利用許諾済 第43号 ＊PASMOマーク 及び PASMO は(株)パスモが本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。＊(株)パスモの都合により予告なくPASMOカードが交換されることがあります。＊「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。＊「iD」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。＊ その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

・このカタログの記載内容、仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。 ・製品の色は印刷物ですので、実際の製品の色と多少異なる場合があります。

安全に関するご注意

●ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。●設置は、専門の設置業者又はお買上先へ依頼してください。●設置に 際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据付けをおこない、道路法や道路交通法、消防法、電気事業法などの関連法規を順守してください。●製品は、質量に耐えられる場所で使用してください。●アースを必ず接続してください。●定格電圧単相100Vの製品です。必ず単相100Vで電流容量15Aの専用コンセントを使用してください。●指定の定格電圧・周波数で使用してください。●屋内専用機です。必ず直射日光の当たらない、雨水などがかからない屋内で使用してください。●指定商品以外は、庫内に収納しないでください。●偽造貨幣及び外国貨幣による損害について弊社は一切補償いたしかねます。

ネッツエスアイ東洋株式会社

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビル
営業本部
TEL：(045) 226 5905
URL http://www.t-ns.co.jp/

札幌営業事務所	〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番(新大通ビル)	TEL：(011) 522 8886
仙台支店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目7番12号(グリーンウッド仙台一番町ビル)	TEL：(022) 222 1053
名古屋支店	〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目10番9号(栄プラザビル)	TEL：(052) 951 1221
大阪支社	〒553-0003 大阪市福島区福島七丁目15番26号(大阪YMビル)	TEL：(06) 6457 2500
広島営業事務所	〒734-0021 広島市南区上東雲町25番8号	TEL：(082) 282 1161
福岡支店	〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8番36号(博多ビル)	TEL：(092) 441 1558

お問い合わせは

このカタログは2009年11月現在のものです。

27W-048 09Y8100